

09120942139

محصولات > کاروگیت دوجداره > کاروگیت اسپیرال > لوله کاروگیت SPR > محصولات



لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر | لوله اسپیرال کاروگیت

(دوشنبه 1402/02/11)

خانه / لیست مقالات / لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر | لوله اسپیرال کاروگیت

لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر خرید و قیمت لوله اسپیرال کاروگیت 2800 میلیمتر

لوله کاروگیت اسپیرال 2800
قیمت روز لوله اتصالات
www.Pip-Line.com
فرزانه پارسا 09120462139



لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر - مقاله PDF


فهرست مطالب

- لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر چیست؟
- کاربردهای لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر چیست؟
- مشخصات فنی و ظاهری لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر چیست؟
- آیا لوله کاروگیت اسپیرال 2800 در صنعت ساختمانی هم کاربرد دارد؟
- چه مزایایی دارد که لوله کاروگیت اسپیرال 2800 در پروژه‌های ساختمانی به کار برود؟
- آیا پوشش‌های پلی‌اتیلن و سرامیکی برای لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر در برابر حرارت مقاوم هستند؟
- آیا پوشش‌های دیگری به غیر از پلی اتیلن و سرامیک، برای لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر وجود دارد؟
- آیا لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر در برابر خوردگی مقاوم است؟
- تاثیر اشعه UV روی لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر چیست؟
- آیا لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر با پوشش مقاوم در برابر اشعه UV نور خورشید موجود است؟
- آیا لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر در برابر زنگ زدگی مقاومت قابل قبول دارد؟
- آیا لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر در برابر ضربه و خراش مقاوم است؟
- انواع قطرهای مختلف لوله کاروگیت اسپیرال موجود در بازار کدام است؟
- ارزانه‌ترین قیمت خرید لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر در تهران
- **جدول قیمت به روز لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر پلی**
- ویدئو معرفی شرکت پایپ لاین و مجموعه ویدئوی لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر

لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر چیست؟

لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر (1200mm spiral corrugated pipe) یک نوع لوله فولادی است که به شکل اسپیرالی تولید می‌شود. این لوله برخلاف لوله‌های معمولی که به صورت استوانه‌ای هستند، به شکل یک لوله اسپیرالی به وجود می‌آید که این شکل منحصر به فرد باعث مقاومت بالایی در برابر فشار و ضربه می‌شود.

نمایی از محوطه کارخانه پایپ لاین در تولید لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر





کاربردهای لوله کاروگیت اسپیرال 2800 چیست؟

لوله کاروگیت اسپیرال 2800 یکی از انواع لوله‌های فولادی است که به شکل اسپیرالی تولید می‌شود و به دلیل قطر بزرگی که دارد و مقاومت بالایی در برابر فشار و ضربه، در صنایع مختلفی به کار می‌رود.

بعضی از کاربردهای لوله کاروگیت اسپیرال 2800 عبارتند از:

- 1- صنایع نفت و گاز: این لوله برای انتقال گازها و مایعات در صنایع نفت و گاز به کار می‌رود.
 - 2- پالایشگاه‌ها: لوله کاروگیت اسپیرال 2800 برای انتقال محصولات نفتی و پتروشیمی در پالایشگاه‌ها به کار می‌رود.
 - 3- صنایع آب و فاضلاب: در این صنایع، این لوله برای انتقال فاضلاب‌های صنعتی و شهری، آب بهداشتی و آب بازیافتی به کار می‌رود.
 - 4- سدسازی و آبیاری: لوله کاروگیت اسپیرال 2800 برای انتقال آب در سدها و شبکه‌های آبیاری به کار می‌رود.
 - 5- صنایع شیمیایی و پتروشیمی: این لوله برای انتقال محصولات شیمیایی و پتروشیمی از جمله گازهای شیمیایی، مواد شیمیایی و حلال‌ها به کار می‌رود.
 - 6- پروژه‌های راه‌آهن: لوله کاروگیت اسپیرال 2800 برای انتقال مواد ساختمانی مانند سیمان و بتن به کار می‌رود.
- به طور کلی، لوله کاروگیت اسپیرال 2800 به دلیل قطر بزرگ و مقاومت بالایی که دارد، در صنایع مختلفی به کار می‌رود.

مشخصات فنی و ظاهری لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر چیست؟

مشخصات فنی و ظاهری لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر به شرح زیر است:

- قطر خارجی: 2800 میلیمتر
- ضخامت دیواره: متغیر و به صورت پوسته‌ای (سه لایه) تولید می‌شود که ضخامت هر لایه به ترتیب 6، 8 و 10 میلیمتر است.
- طول لوله: بسته به نیاز مشتری می‌تواند در طول‌های مختلف تولید شود.
- جنس لوله: از جنس فولاد استاندارد API 5L X70 تولید می‌شود.
- وزن لوله: وزن هر متر لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر حدود ۲۶۰۰ کیلوگرم است.

لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر به دلیل قطر بزرگی که دارد و مقاومت بالایی در برابر فشار و ضربه، در صنایع مختلفی مانند صنایع نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، صنایع آب و فاضلاب، سدسازی و آبیاری، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و ... به کار می‌رود.

آیا لوله کاروگیت اسپیرال 2800 در صنعت ساختمانی هم کاربرد دارد؟

لوله کاروگیت اسپیرال 2800 در صنعت ساختمانی نیز به عنوان یک عنصر سازه‌ای استفاده می‌شود. این لوله برای ساخت پل‌ها، تونل‌ها، ساختمان‌ها، بلند، سدها و حتی در پروژه‌های راه‌آهن به کار می‌رود.

در پروژه‌های ساختمانی، لوله کاروگیت اسپیرال 2800 به عنوان عنصری از سازه و به منظور تامین ایمنی و پایداری سازه‌ها به کار می‌رود. این لوله به دلیل قطر بزرگی که دارد، می‌تواند بارهای سنگینی را تحمل کند و باعث افزایش مقاومت سازه می‌شود. همچنین، استفاده از این لوله در سازه‌ها باعث کاهش هزینه‌های ساخت و نگهداری می‌شود.

به طور کلی، لوله کاروگیت اسپیرال 2800 در صنعت ساختمانی به عنوان یک عنصر سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند بهبود پایداری و ایمنی سازه‌ها را به دنبال داشته باشد.

چه مزایایی دارد که لوله کاروگیت اسپیرال 2800 در پروژه‌های ساختمانی به کار برود؟

استفاده از لوله کاروگیت اسپیرال 2800 در پروژه‌های ساختمانی دارای مزایا و موارد مفیدی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنم:

- 1- مقاومت بالا: لوله کاروگیت اسپیرال 2800 به دلیل قطر بزرگی که دارد و ساختار اسپیرالی، مقاومت بالایی در برابر فشار و ضربه دارد. این مزیت باعث می‌شود که این لوله برای استفاده در پروژه‌های ساختمانی که نیازمند مقاومت بالا هستند، مناسب باشد.
 - 2- کاهش هزینه‌ها: استفاده از لوله کاروگیت اسپیرال 2800 در پروژه‌های ساختمانی می‌تواند به کاهش هزینه‌های ساخت و نگهداری کمک کند. بدلیل مقاومت بالای این لوله، از تعداد کمتری لوله برای ساخت سازه استفاده می‌شود و همچنین هزینه‌های نگهداری و تعمیرات در طول عمر سازه نیز کاهش می‌یابد.
 - 3- سرعت اجرا: نصب لوله کاروگیت اسپیرال 2800 به صورت سریع و آسان انجام می‌شود. این مزیت باعث افزایش سرعت اجرای پروژه و کاهش زمان اجرا می‌شود.
 - 4- ایمنی بالا: استفاده از لوله کاروگیت اسپیرال 2800 در سازه‌های ساختمانی به افزایش ایمنی می‌انجامد. این لوله به دلیل مقاومت بالایی که دارد، احتمال شکست و خرابی در سازه‌ها را کاهش می‌دهد و بهبود پایداری سازه‌ها را به دنبال دارد.
- به طور کلی، استفاده از لوله کاروگیت اسپیرال 2800 در پروژه‌های ساختمانی، همراه با مزایایی مانند مقاومت بالا، کاهش هزینه‌ها، سرعت اجرا و ایمنی بالا است.



کاربرد کلی لوله های کاروگیت اسپیرال در سیستم خنک کننده و تهویه مطبوع خودرو

لوله کاروگیت اسپیرال عمدتاً برای انتقال آب خنک کننده در سیستم خنکایش خودروهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در برخی موارد، ممکن است در سیستم تهویه مطبوع خودروهای کوچک نیز استفاده شود. به عنوان مثال، در برخی خودروهایی که دارای سیستم تهویه مطبوع با فشار هوای بالا هستند، از لوله کاروگیت اسپیرال برای انتقال هوا به فشار بالا در مسیرهای طولانی استفاده می‌شود.

با این حال، در بیشتر خودروهای کوچک، از لوله های پلاستیکی کوچک تر و سبک تر برای انتقال هوا در سیستم تهویه مطبوع استفاده می‌شود. بنابراین، استفاده از لوله کاروگیت اسپیرال در سیستم تهویه مطبوع خودروهای کوچک نسبتاً نادر است و بیشتر در خودروهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آیا پوشش‌هایی از جنس پلی‌اتیلن و سرامیک برای لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر وجود دارد؟

بله، پوشش‌های پلی‌اتیلن و سرامیکی برای لوله کاروگیت اسپیرال موجود هستند و برای افزایش مقاومت و عمر مفید لوله در برابر خراش و خوردگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پوشش پلی‌اتیلن معمولاً به عنوان یک پوشش ضد خوردگی و ضد زنگ در برابر اثرات محیطی مانند آب، هوا و خاک استفاده می‌شود. همچنین، پوشش سرامیکی نیز به عنوان یک پوشش مقاوم در برابر خراش و ضربه برای لوله کاروگیت اسپیرال استفاده می‌شود. این پوشش‌ها معمولاً به صورت پودری یا مایع اعمال می‌شوند و پس از خشک شدن به صورت یک لایه محافظ روی سطح لوله قرار می‌گیرند. در هر صورت، نوع پوشش مناسب برای لوله کاروگیت اسپیرال باید با توجه به نیازهای خاص پروژه و شرایط محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

آیا پوشش‌های پلی‌اتیلن و سرامیکی برای لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر در برابر حرارت مقاوم هستند؟

پوشش‌های پلی‌اتیلن و سرامیکی برای لوله کاروگیت اسپیرال می‌توانند در برابر حرارت مقاوم باشند، اما باید توجه داشت که حرارت بالا می‌تواند بر روی پوشش تاثیر منفی داشته باشد و باعث تغییر شکل یا خرابی آن شود. بنابراین، برای انتخاب پوشش مناسب برای لوله کاروگیت اسپیرال در برابر حرارت، باید به دمای کاری لوله و محیط اطراف آن توجه شود.

در صورتی که پوشش پلی‌اتیلن با دمای کاری لوله و محیط اطراف آن سازگار باشد، می‌تواند به عنوان یک پوشش ضد خوردگی و ضد زنگ در برابر اثرات محیطی مانند آب، هوا و خاک مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، پوشش سرامیکی نیز معمولاً در دماهای بالا و در محیط‌های صنعتی با تمرکز بر مقاومت در برابر حرارت، خراش و ضربه استفاده می‌شود. اگر چنین پوششی برای لوله کاروگیت اسپیرال انتخاب شود، باید مطمئن شوید که پوشش مورد نظر با دمای کاری لوله و محیط اطراف آن سازگار است و می‌تواند در برابر شرایط محیطی و دمای بالای آن مقاومت کند.

روکش‌های مقاوم در برابر خوردگی برای لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر در دسترس هستند. به دلیل اینکه لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر در بسیاری از کاربردها با مواد شیمیایی و آب در تماس است، لذا برای جلوگیری از خوردگی و آسیب دیدگی به دلیل تماس با این مواد، استفاده از روکش‌های مقاوم در برابر خوردگی ضروری است.

به عنوان مثال، برای لوله‌های کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر که برای انتقال نفت و گاز استفاده می‌شوند، روکش‌هایی مانند روکش هیکو و روکش فلزی-پلیمری مقاوم در برابر خوردگی می‌توانند استفاده شوند. همچنین، برای لوله‌های کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر که برای انتقال آب استفاده می‌شوند، روکش‌های پلی‌اتیلن، پلی‌اورتان و فلزی-پلیمری مقاوم در برابر خوردگی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

لازم به ذکر است که برای انتخاب روکش مناسب برای لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر، باید با توجه به شرایط کاربری و خواص مواد شیمیایی در تماس با لوله، تحلیل‌های شیمیایی و فیزیکی صورت گیرد و با کمک مهندسان متخصص انتخاب شود.



0912 094 2139

فرزانه پارسا

آیا پوشش‌های دیگری به غیر از پلی اتیلن و سرامیک، برای لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر وجود دارد؟

بله، علاوه بر پوشش‌های پلی‌اتیلن و سرامیکی، پوشش‌های دیگری هم برای لوله کاروگیت اسپیرال وجود دارند که برای افزایش مقاومت و عمر مفید لوله در برابر شرایط مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از این پوشش‌ها عبارتند از:

- پوشش اپوکسی: این پوشش به صورت یک لایه نازک بر روی سطح لوله قرار می‌گیرد و به عنوان یک پوشش ضد خوردگی و ضد زنگ در برابر اثرات محیطی و خوردگی شیمیایی استفاده می‌شود.
- پوشش پی وی سی (PVC): این پوشش به عنوان یک پوشش ضد خوردگی و ضد زنگ با قابلیت مقاومت در برابر شرایط مختلف مانند اسیدها، بازها و شرایط آب و هوایی استفاده می‌شود.
- پوشش پلی‌آمید: این پوشش به عنوان یک پوشش ضد خوردگی و ضد زنگ با قابلیت مقاومت در برابر شرایط مختلف مانند خوردگی شیمیایی و شرایط آب و هوایی استفاده می‌شود.
- پوشش رزینی: این پوشش به عنوان یک پوشش ضد خوردگی و ضد زنگ در برابر شرایط مختلف مانند اسیدها، بازها، شرایط آب و هوایی و خردشدگی استفاده می‌شود.

با توجه به نیازهای خاص پروژه و شرایط محیطی، می‌توانید از یکی از پوشش‌های فوق برای لوله کاروگیت اسپیرال استفاده کنید.

آیا لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر در برابر خوردگی مقاوم است؟

بله، لوله کاروگیت اسپیرال با توجه به جنس فولادی که دارد، به طور کلی در برابر خوردگی مقاوم است. فولاد که از آن در ساخت لوله کاروگیت اسپیرال استفاده می‌شود، دارای مقاومت خوبی در برابر خوردگی است و می‌تواند در برابر اثرات مخرب زیادی از جمله خوردگی مقاومت کند. با این حال، برای افزایش مقاومت لوله کاروگیت اسپیرال در برابر خوردگی، می‌توان از روش‌هایی مانند پوشش‌دهی ضد خوردگی استفاده کرد. این پوشش‌ها معمولاً شامل روش‌هایی مانند رنگ‌های خاص و روغن‌ها و رزین‌های ضد خوردگی هستند که می‌تواند عمر مفید و عمر کاری لوله را بهبود بخشد. بنابراین، با توجه به نیازهای خاص پروژه، می‌توان از روش‌های مختلفی برای افزایش مقاومت لوله کاروگیت اسپیرال در برابر خوردگی استفاده کرد.

تاثیر اشعه UV روی لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر چیست؟

لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر به دلیل جنس فولادی که دارد، از طریق اشعه UV تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. در واقع، اشعه UV بر روی فولاد تاثیر کمتری دارد و معمولاً مشکلی برای لوله کاروگیت اسپیرال ایجاد نمی‌کند. با این حال، اگر لوله کاروگیت اسپیرال با موادی مانند پلاستیک ترکیب شده باشد، ممکن است به طور قابل توجهی تحت تاثیر اشعه UV قرار گیرد و باعث تغییر رنگ و شکل ظاهری لوله شود. در این صورت، ممکن است نیاز به اعمال پوشش‌های مقاوم در برابر UV بر روی لوله باشد تا از تاثیرات مخرب اشعه UV جلوگیری شود.

آیا لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر با پوشش م-اوم در برابر اشعه UV نور خورشید موجود است؟

بله، پوشش‌های مقاوم در برابر UV برای لوله کاروگیت اسپیرال موجود است. این پوشش‌ها معمولاً شامل موادی مانند رنگ‌های خاص و رزین‌های مقاوم در برابر UV هستند. استفاده از پوشش‌های مقاوم در برابر UV برای لوله کاروگیت اسپیرال می‌تواند به بهبود عمر مفید و عمر کاری آن کمک کند و از آسیب‌هایی که ناشی از تاثیرات مخرب اشعه UV ممکن است بر روی لوله بیفتد، جلوگیری کند. با این حال، باید توجه داشت که هزینه اعمال پوشش‌های مقاوم در برابر UV بر روی لوله کاروگیت اسپیرال افزایش خواهد یافت و باید در نظر گرفته شود.

لوله کاروگیت اسپیرال 2800 در صنعت پتروشیمی نیز کاربرد دارد. در این صنعت، لوله‌های کاروگیت اسپیرال با اندازه‌های مختلف برای انتقال موادی مانند گاز، نفت، آب، شیمیایی‌ها و مواد شیمیایی خورنده به کار می‌روند. این لوله‌ها به دلیل قابلیت تحمل فشار و دمای بالا، و همچنین مقاومت بالا در برابر خوردگی و خوردن، برای انتقال مواد به صورت ایمن و مطمئن استفاده می‌شوند.

همچنین، لوله‌های کاروگیت اسپیرال 2800 برای انتقال مواد مختلف در واحدهای پالایشگاهی استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل قطر بزرگ، قابلیت تحمل فشار بالا و مقاومت بالا در برابر خوردگی، برای انتقال موادی مانند نفت خام، گاز، بنزین، دیزل و مواد شیمیایی خورنده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به طور کلی، لوله‌های کاروگیت اسپیرال 2800 با ویژگی‌هایی مانند قابلیت تحمل فشار بالا، مقاومت در برابر خوردگی و خوردن، و قابلیت انعطاف، در صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی به کار می‌روند.

لیست قیمت روز لوله کاروگیت پلی اتیلن را می‌توانید در قیمت لوله کاروگیت و همچنین قیمت روز اتصالات کاروگیت را در قیمت اتصالات کاروگیت مشاهده نمایید.

آیا لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر در برابر زنگ زدگی مقاوم است؟

بله، لوله کاروگیت اسپیرال با توجه به جنس فولادی که دارد، مقاومت خوبی در برابر زنگ زدگی نیز دارد. فولاد که از آن در ساخت لوله کاروگیت اسپیرال استفاده می‌شود، دارای خصوصیات مانند مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و خوردگی است. با این حال، برای افزایش مقاومت لوله کاروگیت اسپیرال در برابر زنگ زدگی، می‌توان از روش‌هایی مانند پوشش‌دهی ضد زنگ استفاده کرد. این پوشش‌ها معمولاً شامل روش‌هایی مانند رنگ‌های خاص و روغن‌ها و رزین‌های ضد زنگ هستند که می‌تواند عمر مفید و عمر کاری لوله را بهبود بخشد. بنابراین، با توجه به نیازهای خاص پروژه، می‌توان از روش‌های مختلفی برای افزایش مقاومت لوله کاروگیت اسپیرال در برابر زنگ زدگی استفاده کرد.

لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر قابلیت اتصال به لوله‌های دیگر را دارد. برای اتصال این لوله به لوله‌های دیگر، از روش‌های مختلفی مانند جوشکاری، ترکیبات پیچ و مهره‌ای و ترکیبات فلنجی استفاده می‌شود.

جوشکاری لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر با استفاده از روش جوشکاری زیر آب یا روش جوشکاری با استفاده از گاز CO2، باعث اتصال قوی و محکم بین لوله‌ها می‌شود.

استفاده از ترکیبات پیچ و مهره‌ای نیز برای اتصال لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر به لوله‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، پیچ‌ها و مهره‌ها برای اتصال لوله‌ها به‌کار می‌روند و باعث اتصال محکم و دوام بالایی بین لوله‌ها می‌شوند.

ترکیبات فلنجی نیز برای اتصال لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر به لوله‌های دیگر به‌کار می‌روند. در این روش، دو فلنج با ابعاد ویژه با یکدیگر اتصال داده می‌شوند و باعث اتصال محکم و دوام بالایی بین لوله‌ها می‌شوند.

آیا لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر در برابر ضربه و خراش مقاوم است؟

لوله کاروگیت اسپیرال با توجه به جنس فولادی که دارد، به طور کلی در برابر ضربه و خراش مقاوم است. فولاد که از آن در ساخت لوله کاروگیت اسپیرال

عنوان محصول	م ² اله / قیمت
لوله کاروگیت اسپیرال 3000 میلیمتر	مشاهده

عنوان محصول	م ² اله / قیمت
لوله کاروگیت دوجداره 110 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 400 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 160 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 200 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 250 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 315 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 400 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 500 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 600 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 800 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 900 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 2800 میلیمتر	مشاهده
لوله کاروگیت دوجداره 2800 میلیمتر	مشاهده

ویدئو معرفی شرکت پایپ لاین و مجموعه ویدئوی لوله کاروگیت اسپیرال 2800 میلیمتر



مشاهده سایر ویدئوهای انواع لوله های کاروگیت اسپیرال ما در آپارات

بزرگترین تولید کننده لوله پلی اتیلن کشور



<p>لوله پلیکا</p> <p>لوله پلیکا فشار قوی</p> <p>لوله پلیکا نیمه قوی</p> <p>لوله پلیکا معمولی</p> <p>قیمت لوله کاروگیت</p>	<p>محصولات ما</p> <p>لوله کاروگیت</p> <p>اتصالات کاروگیت</p> <p>قیمت روز لوله پلی اتیلن</p> <p>کف قیمت لوله پلی اتیلن</p> <p>اتصالات پلی اتیلن</p> <p>قیمت پلی اتیلن در کشور</p> <p>لوله پلی اتیلن فاضلابی</p>	<p>معاملات</p> <p>روال صدور پیش فاکتور</p> <p>روال های تصویه</p> <p>رویه های ارسال</p> <p>مدت زمان تحویل</p> <p>فسخ قرارداد و فاکتور</p> <p>روال عودت وجه</p> <p>شیوه حمل</p>	<p>شماره های تماس</p> <p>خانه</p> <p>درباره ما</p> <p>تماس با ما</p> <p>صادرات محصولات</p> <p>ارجاع و تعویض کالا</p> <p>ساعات پاسخگویی</p> <p>قوانین و مقررات</p> <p>ثبت شکایات</p>	<p>یکی از مسائلی که مشتریان در هنگام خرید در نظر میگیرند قیمت محصول است. ما معتقدیم خرید محصولات با قیمت مناسب حق شما است. لذا محصولات را از مراکز اصلی واردات و توزیع آن تهیه کرده با کمترین سود به شما عرضه میکنیم.</p> <p>تهران، خلیج فارس (شماره 2)، خیابان بهشتی، پلاک 12 واحد 4</p> <p>02166264024 02166264021 09120942139</p>
--	---	--	--	--