

قیمت لوله کاروگیت

قیمت اتصالات کاروگیت

بزرگترین تامین کننده لوله کاروگیت کشور |

مشاوره و فروش ±

همراهی حمل و نقل ±

صدور پیش فاکتور

0912 094 2139 | فرزانه پارسا



قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر - لوله زهکش 250

(پنجشنبه 1402/05/26)

[خانه](#) / [لیست مقالات](#) / قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر - لوله زهکش 250

لوله زهکش 250 میلیمتر خرید | قیمت - لوله زهکش 250 میلیمتر همکاری | عمده



لوله زهکش 250 میلیمتر

کف قیمت لوله و اتصالات کشور

www.Pip-Line.com

فرزانه پارسا 09120942139



[قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر](#) PDF

فهرست مطالب

- [لوله زهکش 250 میلیمتر چیست؟](#)
- [قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر](#)
- [قیمت اتصالات لوله زهکش 250 میلیمتر](#)
- [قیمت لوله زهکش پلی اتیلن 250 میلیمتر](#)
- [قیمت لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت 250 میلیمتر](#)
- [قیمت لوله زهکش پلی اتیلن مشبک](#)
- [قیمت لوله زهکش پلی اتیلن نیمه مشبک](#)
- [جدول سایز مختلف لوله زهکش مشبک](#)
- [لوله زهکش 250 میلیمتر شهریار](#)
- [لوله زهکش 250 میلیمتر تهران](#)
- [لوله زهکش 250 میلیمتر کرج](#)
- [لوله زهکش 250 میلیمتر اصفهان](#)
- [لوله زهکش 250 میلیمتر گرمسار](#)
- [لوله زهکش 250 میلیمتر مشهد](#)
- [لوله زهکش 250 میلیمتر قزوین](#)
- [لوله زهکش 250 میلیمتر دست دوم](#)
- [لوله زهکش 250 میلیمتر دیوار](#)
- [لوله زهکش 250 میلیمتر شیپور](#)
- [ویدیو معرفی نماینده فروش لوله کاروگیت تهران](#)

لوله زهکش 250 میلیمتر چیست؟

لوله زهکش 250 میلیمتر یک نوع لوله است که برای جمع‌آوری و دفع آب و رسوبات از سطح زمین استفاده می‌شود. این نوع لوله با قطر داخلی 250 میلیمتر و قطر بیرونی بین 280 تا 315 میلیمتر قابل تهیه است.

لوله زهکش 250 میلیمتر معمولاً از موادی مانند PVC یا پلی‌اتیلن تولید می‌شود و می‌تواند در اندازه‌ها و طول‌های مختلفی باشد. این نوع لوله زهکش برای جمع‌آوری آب و رسوبات در مناطق شهری و روستایی، پروژه‌های ساختمانی، جاده‌سازی، پارک‌سازی و سایر پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لوله زهکش 250 میلیمتر به دلیل قطر بزرگتر نسبت به لوله‌های کوچکتر، می‌تواند حجم آب و رسوبات بیشتری را جمع‌آوری کند و در نتیجه از توسعه آبگردانی و پیشگیری از سیلاب در مناطق مختلف کمک می‌کند. همچنین، از آنجایی که لوله زهکش 250 میلیمتر پایداری بیشتری دارد، می‌تواند در شرایط سخت‌تر مانند جریان آب با فشار بالا و شرایط بد آب و هوایی نیز به خوبی عمل کند.

برای اتصال لوله‌های زهکش 250 میلیمتر به یکدیگر، از اتصالاتی مانند پایه، تی‌کانکشن و اتصال یوزد می‌توان استفاده کرد. همچنین، برای جلوگیری از تغییر شکل لوله زهکش به دلیل دمای بالا، می‌توان از اتصالات حرارتی نیز استفاده کرد.

مزایای استفاده از لوله زهکش 250 میلیمتر شامل جمع‌آوری آب و رسوبات، پایداری، نیاز به نگهداری کم، نصب آسان و قابلیت تنظیم می‌باشد. همچنین، لوله زهکش 250 میلیمتر به دلیل قطر بزرگتر نسبت به لوله‌های زهکش کوچکتر، می‌تواند در مدت زمان بیشتری از آب و رسوبات جمع‌آوری شده استفاده کند و نیاز به خالی کردن زودهنگام آن ندارد. همچنین، با توجه به اینکه لوله زهکش 250 میلیمتر دارای سطح داخلی بزرگتری است، جریان آب و رسوبات در آن به طور موثرتری جمع‌آوری می‌شود که منجر به بهبود کارایی و عملکرد آن می‌شود.

لوله زهکش 250 میلیمتر یکی از لوله‌های زهکشی است که در پروژه‌های جاده‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در پروژه‌های جاده‌سازی، لوله زهکش 250 میلیمتر به دلیل قطر بزرگتر نسبت به لوله‌های کوچکتر، می‌تواند حجم آب و رسوبات بیشتری را جمع‌آوری کند و در نتیجه از توسعه آبگردانی و پیشگیری از سیلاب در مناطق مختلف کمک می‌کند.

لوله زهکش 250 میلیمتر معمولاً برای جمع‌آوری آب و رسوبات در جاده‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، راه‌های ارتباطی و سایر بخش‌های عمرانی پروژه‌های جاده‌سازی استفاده می‌شود. با توجه به حجم بالای آب و رسوبات در پروژه‌های جاده‌سازی، استفاده از لوله زهکش 250 میلیمتر به دلیل قابلیت جمع‌آوری بیشتری و پایداری بیشتر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

لوله زهکش 250 میلیمتر به دلیل قطر بزرگتر نسبت به لوله‌های کوچکتر، می‌تواند حجم آب و رسوبات بیشتری را جمع‌آوری کند و در نتیجه از توسعه آبگردانی و پیشگیری از سیلاب در مناطق مختلف کمک می‌کند. همچنین، لوله زهکش 250 میلیمتر به دلیل پایداری بیشتر، می‌تواند در شرایط سخت‌تر مانند جریان آب با فشار بالا و شرایط بد آب و هوایی نیز به خوبی عمل کند.

برای اتصال لوله‌های زهکش 250 میلیمتر به یکدیگر، از اتصالاتی مانند پایه، تی‌کانکشن و اتصال یوزد می‌توان استفاده کرد. همچنین، برای جلوگیری از تغییر شکل لوله زهکش به دلیل دمای بالا، می‌توان از اتصالات حرارتی نیز استفاده کرد.

در کل، لوله زهکش 250 میلیمتر به دلیل قابلیت جمع‌آوری بیشتری و پایداری بیشتر، در پروژه‌های جاده‌سازی بسیار کاربردی است و می‌تواند به کاهش خسارات ناشی از سیلاب و جریان آب در مناطق جاده‌سازی کمک کند. برای استفاده از لوله زهکش 250 میلیمتر در پروژه‌های جاده‌سازی، باید از مواد با کیفیت و مقاوم استفاده کرد و رعایت ضوابط و الزامات ایمنی و طراحی نصب صحیح آن را به دقت رعایت کرد.

قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر

برای دریافت لیست قیمت بروز لوله زهکش 250 میلیمتر با بخش فروش تماس بگیرید.



قیمت اتصالات لوله زهکش

	تماس	سه راه 200 – 90 درجه
	تماس	سه راه 200 – 45 درجه
	تماس	سه راه 160 – 90 درجه
	تماس	سه راه 160 – 45 درجه
	تماس	سه راه 125 – 90 درجه
	تماس	سه راه 125 – 45 درجه
	تماس	سه راه 100 – 90 درجه
	تماس	سه راه 100 – 45 درجه
	تماس	سه راه تبدیل 160*200 – 90 درجه
	تماس	سه راه تبدیل 160*200 – 45 درجه

قیمت لوله زهکش پلی اتیلن

لوله زهکش مشبک	قیمت	متراژ کلاف	سایز به اینچ	سایز به میلیمتر
لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس	100 متر	4 اینچ	سایز 100 میلیمتر
لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس	100 متر	4 اینچ	سایز 100 میلیمتر
لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس	100 متر	5 اینچ	سایز 125 میلیمتر
لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس	50 متر	5 اینچ	سایز 125 میلیمتر
لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس	70 متر	6 اینچ	سایز 160 میلیمتر
لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس	40 متر	6 اینچ	سایز 160 میلیمتر
لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس	40 متر	8 اینچ	سایز 200 میلیمتر
لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس	20 متر	8 اینچ	سایز 200 میلیمتر

قیمت لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت

	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت	قیمت لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت
	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت 250	تماس

لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 125	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 160	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 200	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 250	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 315	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 400	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 500	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 600	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 700	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 800	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 900	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن كاروگيت 1000	تماس

قيمت لولة زهكش پلى اتيلن مشبك


لولة زهكش پلى اتيلن مشبك	قيمت لولة زهكش پلى اتيلن مشبك
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 250	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 125	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 160	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 200	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 250	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 315	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 400	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 500	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 600	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 700	تماس

لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 800	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 900	تماس
لولة زهكش پلى اتيلن مشبك 1000	تماس

قيمت لولة زهكش پلى اتيلن نيمه مشبك

لولة زهكش پلى اتيلن نيمه مشبك	قيمت لولة زهكش پلى اتيلن نيمه مشبك
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 250	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 125	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 160	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 200	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 250	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 315	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 400	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 500	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 600	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 700	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 800	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 900	تماس
لولة پلى اتيلن نيمه مشبك 1000	تماس

نمايى از محوطه كارخانه پايپ لايى در توليد لولة كاروگيت فاضلابى



شرکت تولیدی پایپ لاین



0912 094 2139

جدول سایز مختلف لوله زهکش مشبک

سایز (میلیمتر)	توضیحات
۱۶۰	لوله پلی اتیلن مشبک_ نیمه مشبک
۲۰۰	لوله پلی اتیلن مشبک_ نیمه مشبک
۲۵۰	لوله پلی اتیلن مشبک_ نیمه مشبک
۳۱۵	لوله پلی اتیلن مشبک_ نیمه مشبک
۴۰۰	لوله پلی اتیلن مشبک_ نیمه مشبک
۵۰۰	لوله پلی اتیلن مشبک_ نیمه مشبک
۶۰۰	لوله پلی اتیلن مشبک_ نیمه مشبک
۷۰۰	لوله پلی اتیلن مشبک_ نیمه مشبک
۸۰۰	لوله پلی اتیلن مشبک_ نیمه مشبک
۹۰۰	لوله پلی اتیلن مشبک_ نیمه مشبک

لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۰۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰۰



لوله زهکش 250 میلیمتر شهریار

برای دریافت قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر شهریار با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

لوله زهکش 250 میلیمتر تهران

برای دریافت قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر تهران با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

لوله زهکش 250 میلیمتر کرج

برای دریافت قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر کرج با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

لوله زهکش 250 میلیمتر اصفهان

برای دریافت قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر اصفهان با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

لوله زهکش 250 میلیمتر گرمسار

برای دریافت قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر گرمسار با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

لوله زهکش 250 میلیمتر مشهد

برای دریافت قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر مشهد با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

لوله زهکش 250 میلیمتر قزوین

برای دریافت قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر قزوین با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

لوله زهکش 250 میلیمتر دست دوم

برای دریافت قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر دست دوم با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

لوله زهکش 250 میلیمتر دیوار

برای دریافت قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر دیوار که در آگهی های ما درج شده است، با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

لوله زهکش 250 میلیمتر شیپور

برای دریافت قیمت لوله زهکش 250 میلیمتر شیپور که در آگهی های ما درج شده است، با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.



0912 094 2139

فرزانه پارسا

ویدئو معرفی نماینده فروش لوله زهکش تهران



[مشاهده سایر ویدئوهای انواع لوله های کاروگیت در آپارات](#)



بزرگترین تولید کننده لوله پلی اتیلن کشور

لوله پلیکا	محصولات ما	معاملات	شماره های تماس	یکی از مسائلی که مشتریان در هنگام خرید در نظر میگیرند قیمت محصول است. ما معتقدیم خرید محصولات با قیمت مناسب حق شما است. لذا محصولات را از مراکز اصلی واردات و توزیع آن تهیه کرده با کمترین سود به شما عرضه میکنیم.
لوله پلیکا فشار قوی	قیمت لوله کاروگیت	روال صدور پیش	خانه	تهران، خلیج فارس (شماره 2)، خیابان بهشتی، پلاک 12 واحد 4
لوله پلیکا نیمه قوی	لوله کاروگیت	فاکتور	درباره ما	
لوله پلیکا معمولی	قیمت روز لوله پلی	روال های تصویه	تماس با ما	
قیمت لوله کاروگیت	اتیلن	رویه های ارسال	محصولات	
	کف قیمت لوله پلی	مدت زمان تحویل	ارجاع و تعویض کالا	
	اتیلن	فسخ قرارداد و فاکتور	ساعات پاسخگویی	
	اتصالات پلی اتیلن	روال عودت وجه	قولین و مقررات	
	قیمت پلی اتیلن در کشور	شیوه حمل	ثبت شکایات	
	لوله پلی اتیلن فاضلابی			

| [02166264024](tel:02166264024) | [02166264021](tel:02166264021)

[09120942139](tel:09120942139)

طراحی، برنامه نویسی و نگهداری و سئو + تولید محتوا توسط [pip-line team](#)

تمام حقوق متعلق به پایپ لاین است